



Un colloque sur le Plan Maya et la Gestion différenciée



Le 13 mai 2014 au Palais des Congrès de Namur

L'installation et la gestion de prairies fleuries favorables aux
pollinisateurs - choix de mélanges

Pascal COLOMB - Ecowal asbl

Code de conduite

- 0 – phyto
- Fleurs indigènes
- Floraisons hâtives -tardives
- Diversité des floraisons



Les mélanges « prairies fleuries »



Mélange d'annuelles

Uniquement des fleurs annuelles

Pérennité un à deux ans

Très florifère


Recommandé pour :

- Petites surfaces
- Fleurissement des villes & villages



Mélanges de jardineries

- Mélange composé de variétés horticoles voire de plantes exotiques
- Moindre intérêt écologique (leurre)



Ceci n'est pas de la nature, mais du fleurissement alternatif !

Mélanges agricoles

- Mélanges composés d'espèces à caractère agricole (sarrasin, trèfles, moutarde, phacélie, ...)
- Bon marché
- Intérêt esthétique limité
- Pérennité 2 ans max.

Recommandé pour :
Jachères apicoles



Mélange de fleurs pures

Annuelles, bisannuelles et vivaces

Pérennité cinq ans

Très florifères

Recommandé pour :

- Petites surfaces
- Fleurissement alternatif
- Lutte intégrée



Mélange prairie fleurie

Graminées et vivaces (annuelles)

Pérennité longue

Moins coûteux

Recommandé pour :

- grandes surfaces
- Espaces verts
- Verdurisation des talus



Une technique commune

- Travail fin du sol (faux-semis)
- Pas d'amendement
- Semences mélangées à du sable de rivière
- Semis de surface
- Avril-mai /août-sept.
- Fauchage annuel



Le sursemis

- Septembre
- Fauchage et scarification
- Semences de fleurs vivaces
- Tontes répétées au printemps



Les pelouses fleuries


- Tontes limitées !



Une piste pour les cimetières



Une piste pour les cimetières



Osez les sauvagionnes





Un colloque sur le Plan Maya et la Gestion différenciée



Le 13 mai 2014 au Palais des Congrès de Namur

Merci pour votre attention

